




## RENAULT SYMBIOZ techno full hybrid E-Tech 160 ch - 26

**Moteur:** full hybrid E-Tech 160 ch  
**cylindrée (cm3):** 1789


**carburant:** essence + électrique (full hybrid E-Tech)

**boîte de vitesses:** automatique hybridée





## Options et accessoires



### Sellerie

sellerie techno



### Couleur

noir étoilé



### Roues

jantes alliage diamantées  
18" gravity

### Autres options

roue de secours temporaire

## Équipements du véhicule configuré

### DESIGN

jantes alliage diamantées 18" gravity  
sellerie techno  
feux arrières 3D  
sellerie  
peinture mono-ton  
volant textile enduit grainé  
poignées de porte ton caisse

pneu standard  
roue aluminium 18"  
rétroviseurs extérieurs non ton caisse  
antenne requin  
lunette arrière chauffante  
vitrage surteinté latéral et arrière  
rétros intérieur chrome frameless



## MULTIMEDIA

système multimédia openR link 10.4" avec Google intégré  
cartographie standard  
boitier connect AIVC  
chargeur smartphone à induction  
maintenance connectée, incluse pendant 8 ans  
mise à jour système (via firmware over the air FOTA), inclus pendant 5 ans  
appel d'urgence  
pack contrôle à distance (via l'application My Renault), inclus pendant 5 ans  
pack connected driving, inclus pendant 5 ans

## VIE A BORD

appuie-tête arrière  
volant non chauffant  
banquette arrière coulissante et rabattable 1/3 - 2/3  
compartimentage du coffre  
sièges avant réglables en hauteur  
retroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, rabattables  
carte mains-libres  
ouverture du hayon manuelle  
lève-vitres avant électriques à impulsion  
miroirs de courtoisie rétroéclairés  
climatisation automatique  
sièges avant non chauffants

## CONDUITE

sans centrage dans la voie  
répétiteurs latéraux de changement de direction  
éclairage avant et arrière Full LED pure vision  
Renault multi-sense®

aides au parking avant, arrière et latérale  
frein de parking électrique avec fonction auto-hold  
sans bouton éco-mode  
allumage automatique des essuie-glaces  
tableau de bord avec écran numérique et personnalisable 10"  
système de freinage d'urgence avancé  
indicateur changement de vitesse  
caméra de recul

## SECURITE

caméra détection de fatigue du conducteur  
airbags frontaux conducteur et passager adaptatif  
appel d'urgence  
système isofix (i-Size) aux places latérales arrière  
predisposition éthylotest  
feux arrières avec signature lumineuse Y  
système de surveillance de la pression des pneus  
antiblocage des roues  
ceinture centrale arrière 3 points  
condamnation centralisée des portes  
reconnaissance des panneaux de signalisation  
aide au freinage d'urgence  
système de contrôle de trajectoire (ESC) et aide au démarrage en côte  
My Safety switch (raccourci vers configuration personnalisée des aides à la conduite)  
feux de stop à LED  
témoin d'oubli de ceinture de sécurité  
airbag passager déconnectable  
alerte de distance de sécurité  
alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie



airbags latéraux avant

## PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

sans pontet AR  
régulateur de vitesse adaptatif  
évolution technique  
rétroviseur extérieur

## MOTEUR

filtre à particules

## VIGNETTE ECOLOGIQUE

1

## Détails techniques \*

### moteur

puissance maxi kw (ch): 116 (160)  
nombre total de soupapes: 16  
0 = en cours d'homologation / 1 = 1  
homologué:  
protocole d'homologation: WLTP  
carburant: essence + électrique  
(full hybrid E-Tech)  
couple maxi Nm (m.kg): 265  
nombre de cylindres: 4  
cylindrée (cm3): 1789  
norme de dépollution: EURO6E bis

### type mines

type Mines: RJBDAH2N74XB16A500C  
nombre de places: 5  
puissance administrative: 6

### capacite

réservoir à carburant (litres): 48

### consommations et emissions homologues WLTP\* (éligible bonus/malus)

CO2 cycle mixte WLTP\* (g/km): 99  
consommation mixte WLTP\* (l/100km): 4.4

### performances

vitesse maxi (km/h): 180  
0 - 100 km/h (s): 9,1  
1000 m D.A. (s): 31,1  
400 m D.A (s): 17,2

### transmission

type de transmission: Traction

### architecture caisse

nombre de portes: 5  
type de carrosserie: SUV

### freinage

freins arrière: DV 260  
freins avant: DV 296X26

### roues et pneumatiques

pneumatiques de référence 215/55  
AV/AR: R18

### poids (kg)

poids maxi remorquable non freiné (kg): 730  
poids total roulant (kg): 2920



<b>poids maxi remorquable freiné (kg):</b>	1000	<b>hauteur hors tout (mm):</b>	1575
<b>masse réelle (kg):</b>	1509	<b>largeur aux coudes avant:</b>	1396
<b>charge utile (kg):</b>	411	<b>largeur d'entrée inférieure de coffre:</b>	942
<b>masse en ordre de marche (MODM) (kg):</b>	1465	<b>empattement:</b>	2638
<b>poids à vide (MVODM) (kg):</b>	1469	<b>garde au sol en charge:</b>	132
<b>poids maxi autorisé (kg):</b>	1920		
<b>plan cote (mm)</b>		<b>boîte de vitesses</b>	
<b>hauteur à vide avec galerie:</b>	1575	<b>nombre de rapports A.V.:</b>	2/4
<b>porte à faux avant:</b>	892	<b>boîte de vitesses:</b>	automatique hybridée
<b>largeur hors tout (mm):</b>	1797		
<b>longueur hors tout (mm):</b>	4413	<b>autres caractéristiques techniques</b>	
<b>hauteur à vide portes arrière ou hayon ouvert:</b>	2076	<b>niveau sonore du véhicule en mouvement dB(A):</b>	68
<b>largeur intérieure entre passage de roues:</b>	1019		
<b>largeur aux coudes arrière:</b>	1391	<b>volume</b>	
<b>porte à faux arrière:</b>	890	<b>litres du coffre mini (dm3):</b>	492
		<b>litres du coffre maxi (dm3):</b>	624

\* La consommation de carburant, comme l'émission de CO<sub>2</sub>, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation en usage réel dépend des conditions d'usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur [www.renault.fr](http://www.renault.fr).

- Les données sont fournies à titre indicatif.

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Renault se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Renault

Pour plus d'informations concernant ce véhicule et les tarifs en vigueur, les offres sur les financements et contrats de services, ou les conditions générales de vente et de garantie, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un Conseiller Commercial.



---

VEUILLEZ RETROUVER VOTRE CONFIGURATION

SUR INTERNET [www.renault.fr](http://www.renault.fr)

[LIHRNK](#)

- En scannant votre QR code

---

EN CONCESSION

- En fournissant à votre conseiller commercial le code obtenu suivant :LIHRNK

Upon delivery, the vehicle's user manual is made available to the Customer in digital format. The instructions for use in paper format are available to order in After Sales





### Etiquette pneumatiques correspondant aux trains avant/arrière.



Continental 0313612

215/55 R 18 95 H C1



2020/740

\*En cas de contraintes majeures impactant l'approvisionnement des pneumatiques, Renault se réserve le droit d'équiper le véhicule d'un pneumatique présentant des performances équivalentes ou meilleurs que celles du pneumatique renseigné dans l'étiquette apposée.

